



BASkapel®

The Original



Geef uw woning een upgrade
met een BASkapel®



Wie zijn wij?

BASKapel The Original® is de grondlegger van een nieuwe markt als het gaat om anders ogende dakkapellen. De vormgeving van de BASKapel® oogt fijner op het dakvlak en door het gebruik van VELUX® dakramen is de lichtinval vele malen groter. De meevloeiende lijn van de BASKapel® ten opzichte van het dakvlak zorgt voor nagenoeg dezelfde binnenruimte als bij een traditionele dakkapel.

De BASKapel® is in de meeste gevallen vergunningsvrij, onder de noemer "dakramen" en is daardoor ook inzetbaar op het tweede dakvlak. Het gebruik van de VELUX dakramen biedt tal van extra mogelijkheden zoals een terrastoegang, uitzetvensters, balkonvensters, rolluiken, raamdecoratie, buitenzonwering en horren.

Voordelen van BASKapel®

De BASKapel® is vergunningsvrij aan de zij- en achterzijde. Bij plaatsing aan de voorzijde is vergunningsassistentie mogelijk

Houd er rekening mee dat uw gemeente wellicht beperkingen heeft opgelegd bij het plaatsen van dakramen aan de voorzijde van uw woning. Wij raden u dan ook aan dit vooraf te controleren op www.omgevingsloket.nl. De mogelijkheden kunnen zeer uitgebreid zijn.

Meer daglicht met de BASKapel®

Geniet van een BASKapel® of BASKapel® Serre. Door de schuine ligging van de dakramen komt er meer daglicht naar binnen, wat uw wooncomfort aanzienlijk verbetert.

De BASKapel® kan in vele maten worden uitgevoerd

Er kan een onbeperkt aantal dakramen in breedte & hoogte worden geplaatst (mits beschikbare ruimte op dakvlak). De toepasbare dakhelling voor een BASKapel® Basis is 10-70 graden, de toepasbare dakhelling voor een BASKapel® Serre is 30-70 graden. De flexibiliteit van de BASKapel® maakt het tevens geschikt voor het VELUX balkonvenster en dakterrasvenster.

Ruime keuze en personalisatie

U heeft volledige vrijheid in de keuze van dakramen, afwerking en accessoires, inclusief een breed scala aan raamdecoratie en buitenzonwering voor optimale warmtewering en controle over daglicht inval (ook een optie voor blindpaneel).

De BASKapel® service is geschikt voor partners, aannemers, zzp'ers en consumenten

Wij bieden inbouw- en inmeetondersteuning voor aannemers.

Omdat in de BASKapel® VELUX dakramen worden toegepast is het mogelijk **alle beschikbare VELUX raamdecoratie, zonwering- en insectenweringsproducten** toe te passen. Al deze producten onderscheiden zich door hun kwaliteit en veelzijdigheid!

De BASkapel®


De BASkapel® wordt in zijn geheel prefab geleverd. Voorzien van bitumen dakbedekking, VELUX dakramen en een buitenzijde van geïsoleerde aluminium composiet voor een compleet onderhoudsarme kapel. De BASkapel® heeft 10 jaar garantie.

Standaard is de BASkapel® voorzien van VELUX dakramen type GGU 0070 met veiligheidsglas en is de kleur van de BASkapel® antracietgrijs.

De VELUX dakvensters zijn in de volgende varianten verkrijgbaar:

- GGL hout wit/blank gelakt tuimelvenster
- GPL hout wit/blank gelakt uitzettuimelvenster
- GGU onderhoudsarm wit tuimelvenster
- GPU onderhoudsarm wit uitzettuimelvenster

Maak gebruik van de BASkapel®-configurator en stel uw eigen BASkapel® samen via baskapel.nl/baskapel of de QR-code.





De BASkapel® Serre

De BASkapel® Serre, een uitgebreidere variant dan de VELUX Dakserre, bestaat grotendeels uit VELUX dakramen, met uitzondering van de zijwanden. Dit creëert een buitengewoon ruimtelijk gevoel en biedt een onbelemmerd uitzicht naar buiten. Bovendien zijn alle VELUX dakramen voorzien van ventilatiemogelijkheden, waardoor u volledige controle heeft over de circulatie in de ruimte en daarmee de kwaliteit van het binnenklimaat.

U hebt volledige vrijheid in de keuze van de grootte van de BASkapel® Serre en dus bij de extra ruimte die u aan uw huis wilt toevoegen. Door gekoppeld uit te breiden (door meerdere dakramen naast elkaar te plaatsen, vergelijkbaar met de VELUX dakkapel), kunt u de grootte van de BASkapel® bepalen.

In bijna alle situaties kan deze BASkapel® Serre zonder vergunning worden geplaatst, en dit in slechts één dag door een door BASkapel® persoonlijk getrainde professionele partner. Kijk op baskapel.nl/partners of scan de onderstaande QR-code om een partner bij u in de buurt te vinden.



Beglazing

Alle VELUX dakramen hebben dubbele of driedubbele beglazing met een gelaagde binnen ruit. Deze voorkomt dat bij breuk stukken glas in de kamer vallen. Aan de buitenzijde een geharde buitenruit, die bescherming biedt tegen extreme weersomstandigheden zoals storm en hagel.



Regencontactgeluid reducerend

Geniet van ongestoorde nachtrust zonder gewekt te worden door regengeluid op het dakraam.



Gelamineerde veiligheidsbeglazing

Voorkomt dat glasscherven bij breuk in de kamer vallen.



Easy-to-clean

Vuil spoelt snel van de buitenruit af door een speciale behandeling.



UV-bestendig

Beschermt het interieur tegen verkleuring door UV-straling van de zon.



Antidauw

Dankzij een speciale coating blijven dauwdruppels minder makkelijk op het glas liggen, waardoor het uitzicht beter behouden blijft.



Gehard glas

Een geharde buitenruit maakt het glas extra bestand tegen impact van buitenaf, door bijvoorbeeld extreme weersinvloeden

Info voor monterende partijen

Inmeetondersteuning

Nauwkeurige metingen

Minimalisering van fouten bij bestellingen en versterking van het consumentenvertrouwen in een product op maat.

Installaties efficiënt

Effectieve planning, gebruik van materialen, daardoor tijdbesparend.

Veilig & kostenbesparend

Besparing in tijd en kosten, en een verhoging van de veiligheid door constructief en georganiseerd werken.

Inbouwondersteuning

Maken van sparing

Verzorgen van transport, juiste opvang, constructie en sparing.

Montage & waterdichting

Begeleiding bij de montage en het aansluiten van het pannendak op een bestaande sparing.

Compleet verzorgd

Transport, sparing, montage, waterdicht aansluiten en afwerking e.e.a. in overleg.

Montageondersteuning



BASKapel® BV



Collega BASKapel® partners



Samenwerking met zzp'ers
Zie voor meer info over partners
[baskapel.nl/partners](https://www.baskapel.nl/partners)





BASkapel®

The Original



Kantoortijden

Maandag t/m vrijdag
08:00 – 12:30 uur en 13:00 – 15:00 uur.

Let op:

Woensdag is onze montagedag.
Op die dag zijn wij telefonisch niet bereikbaar.

Zaterdag en zondag: gesloten.



Contactgegevens

Baskapel B.V.

Stationsweg 175B
3771 VG Barneveld
Telefoon : 03 42 40 80 81
KVK : 89808878
E-Mail: info@baskapel.nl



BASkapel® Partner:

